

Tenda



W30E

AX3000 双频千兆 Wi-Fi6 企业级无线路由器



W30E

AX3000 双频千兆 Wi-Fi6 企业级无线路由器

产品简介


专为企业环境量身定制

W30E是专为SOHO、小微企业办公、小型商铺组网等场景打造的一款全新Wi-Fi 6 企业级无线路由器，该产品最高支持3000Mbps高速无线、160MHz大频宽，速度相较于主流1200M Wi-Fi5 路由器提升约155%，支持MU-MIMO、OFDMA、IPV6等新特性，在多用户大场景下也能保持稳定的高性能体验，内置用户行为管理、AP管理、VPN、攻击防护、Portal认证等企业级功能，助力企业高效发展，支持腾达WiFiAPP远程管理，随时随地保障设备稳定运行。

关键特性

- 双频并发速率高达 3000Mbps
- 提供 5 根高增益全向天线
- 外置专业级信号放大器
- 端口全千兆
- 最大支持三条带宽
- 智能带宽限速
- Web 认证

产品特性



高速无线体验，带机 200 人，覆盖面积 500 m²

3000Mbps 高速无线，内置多种无线优化功能，轻松实现 200 人稳定带机；外置专业级功率放大器，配合强劲无线穿墙模式，实现 500 m²稳定覆盖。



金属机身，超强散热，高负载情况下信号稳定不掉线

采用金属机壳，充分的热流导向与散热设计，在实验室高温、高负载环境下反复进行压力测试，全方位保障企业环境下网络质量。



行为管理

基于 IP 组和时间组的管理方式，可为不同 IP 组 \ 时间组可配置不同的 URL 行为管理和应用行为管理策略，用户通过手动添加 URL 自定义数据库。



上网日志存储


支持通过 USB 口向硬盘及其他存储设备、本地存储，传输系统日志及用户上网记录。



AP 管理

支持对腾达所有 AP 进行无线配置、射频调整、批量升级、复位、重启、删除等操作。

产品特性



支持腾达 WiFi APP 管理，易配置，易管理

使用腾达 WiFi APP 即可快速配置和远程管理您的设备，实时监控您的网络状况，自动告警及时准确。



多 WAN 叠加

最大支持 3WAN 带宽叠加。



酒店模式

支持局域网内的所有主机可以配置任意 IP 地址上网方式。



远程 WEB 管理

自动生成远程 WEB 管理域名，无需 DDNS 域名绑定。



智能带宽控制

最大支持同时接入 3 条不同运营商宽带，采用智能流控技术，根据用户当前网络状况，智能调整上下行带宽，保障用户核心业务不受影响。



WEB 认证

支持帐号密码、一键、短信、认证方式，支持认证有效期设定；支持认证网络选择（有线、无线）；支持管理认证用户。

产品规格

性能参数	
带机量 (有线 + 无线)	200 台终端
无线带机	80 台终端
Web 用户数	50
硬件参数	
CPU	四核心 1.7GHz
无线速率	2.4G:574Mbps, 5G:2402Mbps
最大功率	2.4G: 25dBm, 5G: 25dBm
接口	4* 千兆端口
天线	2 根 2.4GHz 5Bi 全向高增益天线 3 根 5GHz 5Bi 全向高增益天线
电源	外置 12VDC/1.5A 电源适配器
产品尺寸	220*135*30(mm)
产品认证	CCC\FCC\CE\RoHs\SRRC
使用环境	工作温度: 0°C~40°C, 工作湿度: 10%~90%RH 不凝结 存储温度: -40°C~70°C, 存储湿度: 5%~90%RH 不凝结
软件规格	
快速配置	首次登录, 快速设置向导页面 (支持根据客户端弹出相应的配置向导页面)
联网设置	默认为单 WAN, 最大支持三 WAN, 支持 PPPOE 拨号、静态 IP、动态 IP
无线设置	无线名称和密码、无线隔离、无线访问控制、无线高级设置、访客网络
静态 IP 分配	在线用户快速地址绑定, 手动、批量 IP 地址绑定
网速控制	不限速、自定义限速、自动分配网速、分组限速
文件共享	支持局域网内共享 USB 设备中的文件
行为管理	基于 MAC 地址、IP 地址、端口、URL 过滤、上网日志存储
认证	Web 认证 (一键、账号密码、短信)

产品规格

软件规格	
更多设置	局域网设置、远程 WEB 管理、端口映射、多 WAN 策略、端口镜像、UPnP、DDNS、DMZ 主机、酒店模式、攻击防御、VPN 服务器、VPN 客户端、IPSec、IPV6、DNS 策略；
系统维护	重启、升级、复位、密码管理、定时重启、备份与恢复、日志、诊断工具、系统时间功能、功能使用列表
系统状态	网络结构拓扑、流量统计、系统状态图表

 全国客服电话
400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司
深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn
Tel:0755-2765 7098
Fax:0755-2765 7178
PC:518055